

Information de produit



Description:

Référence: **AKAITVL22VL1**

Marque: **AKAI**

EAN:



Données de base Couleur Noir Image IED	Télévision - Télévision LED - 22" (56 cm)	
Type d'image LED Format d'image 16:9 (écran large) Diagonale de l'écran 56 cm Diagonale de l'écran 22 pouces Pull HD Rendement lumineux 250 cd/m² Valeur de contraste 1000:1 Temps de réponse 5 ms Angle de vision horizontal 178 degrés Angle de vision vertical 178 degrés Adaptation du format de l'image 4:3, 16:11, Zoom, AUTO Son Système audio Nicam stéréo Puissance de sortie haut-parleur 2x 2,5Watt RMS Applications multimédias Smart TV Oui Envoi et réception TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Certifié Zigo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart 1 Nombre de connexion HDMI 12 Type de connexion HDMI 12 Type de connexion HDMI 12 Type de connexion USB Connexion 2.0 Connexion PC VGA Interface commune Oui Connexion audio vidéo (cinch) audio/vidéo arrière dans raccord Connexion audio vidéo (cinch) audio/vidéo arrière dans raccord Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Oui Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Oui Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Oui Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Oui Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Oui Connexion diverses Connexion casque d'écoute Energie Alimentation 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Accessoires Energie Alimentation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Type d'image LED Format d'image 16:9 (écran large) Diagonale de l'écran 56 cm Diagonale de l'écran 22 pouces Qualité d'image Full HD Rendement lumineux 250 cd/m² Valeur de contraste 1000:1 Temps de réponse 5 ms Angle de vision horizontal 178 degrés Angle de vision vertical 178 degrés Adaptation du format de l'image 4:3, 16:11, Zoom, AUTO Son Système audio Nicam stéréo Système audio Nicam stéréo Puissance de sortie haut-parleur 2x 2,5Watt RMS Applications multimédias Smart TV Oui Envoi et réception Ty numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Certifié Ziggo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart 1 Nombre de connexions HDMI 2 Type de connexion HDMI HDMI v1.3 Type de connexion HDMI HDMI v1.3 Type de connexion USB Connexion 2.0 Connexion PC VGA Interface commune Oui Connexion audio vidéo (cinch) audio/vidéo arrière dans raccord Connexion antenne coaxial Oui Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Oui Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Oui Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Oui Connexion diverses Connexion casque d'écoute Energie Alimentation 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Accessoires Cables fournis Cordon d'alimentation Autres accessoires fournis Cordon d'alimentation Autres accessoires fournis Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Format d'image Diagonale de l'écran Diagonale de l'image Diagonale de l'image Diagonale de vision horizontal Diagonale de vision Alatinate Diagonale de vision Alatinate Diagonale de vision Diagonale de v		
Diagonale de l'écran 22 pouces Diagonale de l'écran 22 pouces Qualité d'image Full HD Rendement lumineux 250 cd/m² Valeur de contraste 1000:1 Temps de réponse 5 ms Angle de vision horizontal 178 degrés Angle de vision vertical 178 degrés Adaptation du format de l'image 4:3, 16:11, Zoom, AUTO Son Système audio Nicam stéréo Puissance de sortie haut-parleur 2x 2,5Watt RMS Applications multimédias Smart TV Oui Envoi et réception TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SC Certifié Ziggo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart 1 Nombre de connexions HDMI 2 Type de connexion HDMI 4DMI 4DMI 41.3 Type de connexion USB Connexion PC VGA Interface commune Oui Connexion PC VGA Interface commune Oui Connexion audio vidéo (cinch) audio/vidéo arrière dans raccord Connexion antenne coaxial Oui Connexion antenne coaxial Oui Connexion diverses Connexion diverses Cables fournis Cordon d'alimentation Accessoires Câbles fournis Cordon d'alimentation Autres accessoires fournis Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Diagonale de l'écran Qualité d'image Full HD Rendement lumineux Valeur de contraste 1000:1 Temps de réponse Angle de vision horizontal Angle de vision vertical Adaptation du format de l'image Système audio Puissance de sortie haut-parleur Applications multimédias Smart TV Oui Envoi et réception TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision Certifié Ziggo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart Nombre de connexions HDMI Type de connexion HDMI Type de connexion USB Connexion PC Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion audio vidéo (cinch) Connexion audio vidéo (cinch) Connexion sidverses Énergie Alimentation Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Nombre de présélections programmables Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Qualité d'image Rendement lumineux 250 cd/m² Valeur de contraste 1000:1 Temps de réponse 5 ms Angle de vision horizontal 178 degrés Adaptation du format de l'image 4:3, 16:11, Zoom, AUTO Son Système audio Nicam stéréo Puissance de sortie haut-parleur Applications multimédias Smart TV Oui Envoi et réception TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Certifé Zigo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart Nombre de connexions HDMI Type de connexion HDMI Type de connexion USB Connexion PC Connexion PC Connexion audio vidéo (cinch) Connexion antenne coaxial Qui Connexion antenne coaxial Qui Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Qui Connexion diverses Energie Alimentation 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Accessoires Câbles fournis Autres accessoires fournis Télécommande, Manuel d'utilisation Confort Facilité Facilité d'utilisation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables		
Rendement lumineux Valeur de contraste 1000:1 Temps de réponse 5 ms Angle de vision horizontal 178 degrés Angle de vision vertical 178 degrés Adaptation du format de l'image 300 Système audio Nicam stéréo Puissance de sortie haut-parleur 200 Rendement luminedias Smart TV Oui Envoi et réception TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Certifé Zigo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart 1 Nombre de connexion HDMI Type de connexion HDMI Type de connexion HDMI Type de connexion USB Connexion PC UGA Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion siverses Energie Alimentation Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Valeur de contraste Temps de réponse 5 ms Angle de vision horizontal Angle de vision vertical 178 degrés Adaptation du format de l'image 4:3, 16:11, Zoom, AUTO Son Système audio Puissance de sortie haut-parleur 2x 2,5Watt RMS Applications multimédias Smart TV Cenvoie et réception TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Connectivité Nombre d'entrée scart 1 Nombre de connexion HDMI Type de connexion HDMI Type de connexion USB Connexion PC UsGA Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion audio vidéo (cinch) Connexion audio vidéo (cinch) Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexion sidverses Énergie Alimentation Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Temps de réponse 5 ms Angle de vision horizontal 178 degrés Angle de vision vertical 178 degrés Adaptation du format de l'image 4:3, 16:11, Zoom, AUTO Son Système audio Nicam stéréo 2x 2,5Watt RMS Applications multimédias Smart TV Oui Envoi et réception TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Certifié Ziggo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart 1 Type de connexion HDMI 2 Type de connexion HDMI 4DMI v1.3 Type de connexion USB Connexion 2.0 Connexion PC VGA Connexion audio vidéo (cinch) audio/vidéo arrière dans raccord Connexion audio vidéo (cinch) audio/vidéo arrière dans raccord Connexion antenne coaxial Oui Connexion silverses Connexion Silverses Connexion Connexion diverses Connexion Silverses Connexion Connexion Silverses Connexion Silverses Connexion Connexion Connexion Connexion Silverses Connexion Connexion Connexion Connexion Silverses Connexion Connexi		
Angle de vision horizontal Angle de vision vertical Adaptation du format de l'image Son Système audio Puissance de sortie haut-parleur Applications multimédias Smart TV Oui Envoi et réception TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision Palt I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Oui Connectivité Nombre d'entrée scart Nombre de connexion HDMI Type de connexion USB Connexion PC Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion audio vidéo (cinch) Connexion audio vidéo (cinch) Connexion silverses Énergie Alimentation Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Pilos de silve signe d'encap (SD) Palt I, Regrés Ation, Autro Ation At		
Angle de vision horizontal Angle de vision vertical Adaptation du format de l'image Son Système audio Nicam stéréo Puissance de sortie haut-parleur Applications multimédias Smart TV Oui Envoi et réception TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Certifié Ziggo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart Nombre de connexions HDMI Type de connexion HDMI Type de connexion USB Connexion PC Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion audio vidéo (cinch) Connexion audio vidéo (cinch) Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexions diverses Énergie Alimentation Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables 178 degrés 4:3, 16:11, Zoom, AUTO Oui CDI STONIC STON		
Angle de vision vertical Adaptation du format de l'image Adaptation du format de l'image Son Système audio Puissance de sortie haut-parleur Applications multimédias Smart TV Oui Envoi et réception TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Certifé Ziggo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart Nombre de connexions HDMI Type de connexion HDMI Type de connexion USB Connexion PC Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion audio vidéo (cinch) Connexion antenne coaxial Connexion antenne coaxial Connexion diverses Energie Alimentation Accessoires Càbles fournis Cordon d'alimentation Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables 178 degrés Aign 16:11, Zoom, AUTO Aign 24:3, 16:11, Zoom, AUTO Avisance 4:3, 16:11, Zoom, AUTO Avisance 5 Avisance 5 Aign 24:3, 16:11, Zoom, AUTO Avisance 6 Aign 25:40, 16:11, Zoom, AUTO Avisance 6 Aign 25:40, 16:11, Zoom, AUTO Avisance 6 Aign 25:40, 16:11, Zoom, AUTO Avisance 6 Aign 26:41, Auto Avisance 6 Aign 27:41, Auto Aign 27:41, Auto Avisance 6 Aign 27:41, Auto Avisance 6 Aign 27:41, Auto Avisance 6 Aign 27:41, Auto Aign 27:41, Auto Avisance 6 Aign 27:41, Auto Avisance 6 Aign 27:41, Auto Aign 27:41, Auto Aig		
Adaptation du format de l'image Son Système audio Nicam stéréo Puissance de sortie haut-parleur Applications multimédias Smart TV Oui Envoi et réception TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Certifé Ziggo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart Nombre de connexion HDMI Type de connexion USB Connexion PC Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion audio vidéo (cinch) Connexion antenne coaxial Oui Connexion sdiverses Énergie Alimentation Accessoires Câbles fournis Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Alimente doux Digital émission Nombre de présélections programmables Alimente doux Digital émission		
Système audio Puissance de sortie haut-parleur Applications multimédias Smart TV Oui Envoi et réception TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Certifié Ziggo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart 1 Nombre de connexions HDMI 2 Type de connexion USB Connexion USB Connexion PC Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion audio vidéo (cinch) Connexion antenne coaxial Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexions diverses Energie Alimentation Accessoires Câbles fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables 2x 2,5Watt RMS Ava 3x 2x 2,5Watt RMS Ava 2x 2,5Watt RMS Ava 2x 2x 2,5Watt RMS Ava 3x 2x 2,5Watt RMS Ava 3x 2x 2,5Watt RMS Ava 2x 2x 2x 2x 3x 4x 8x		
Système audio Puissance de sortie haut-parleur Applications multimédias Smart TV Oui Envoi et réception TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Certifié Ziggo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart Nombre de connexions HDMI 2 Type de connexion HDMI Type de connexion USB Connexion PC Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion audio vidéo (cinch) Connexion antenne coaxial Connexion diverses Energie Alimentation Accessoires Câbles fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Nombre de présélections programmables Nombre de présélections programmables Noui Cou Conexion audio vidéo (cinch) Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables		
Puissance de sortie haut-parleur Applications multimédias Smart TV Oui Envoi et réception TV numérique Système de télévision Certifié Ziggo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart Nombre de connexions HDMI Type de connexion USB Connexion PC Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion antenne coaxial Connexion adverses Énergie Alimentation Accessoires Câbles fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Oui Dui Dui Dui Cordon d'alimentation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Oui Dui Concavion d'alimentation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables		
Applications multimédias Smart TV Dui Envoi et réception TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision Certifié Ziggo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart Nombre de connexions HDMI Type de connexion HDMI Type de connexion USB Connexion PC Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion audio vidéo (cinch) Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexion diverses Énergie Alimentation Accessoires Câbles fournis Autres accessoires fournis Connexion programmables Nombre de présélections programmables Dui Condexion d'alimentation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Smart TV Oui Envoi et réception TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Certifié Ziggo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart 1 Nombre de connexions HDMI 2 Type de connexion HDMI HDMI V1.3 Type de connexion USB Connexion 2.0 Connexion PC VGA Interface commune Oui Connexion audio vidéo (cinch) audio/vidéo arrière dans raccord Connexion antenne coaxial Oui Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Oui Connexions diverses Connexion Siverses Connexion Confort Facilité Facilité d'utilisation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables		
Envoi et réception TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Certifié Ziggo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart Nombre de connexions HDMI Type de connexion HDMI Type de connexion USB Connexion PC Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion audio vidéo (cinch) Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexions diverses Energie Alimentation Accessoires Càbles fournis Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Oui Connexions HDMI 1 APBMI v1.3 Connexion 2.0 VGA Connexion 2.0 VGA Oui Connexion antenne coaxial Oui Connexion antenne coaxial Oui Connexion casque d'écoute Énergie Alimentation Accessoires Câbles fournis Cordon d'alimentation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables		
TV numérique DVB-T, DVB-C, DVB-T MPEG 4, CI, CI-P Système de télévision PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Certifié Ziggo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart Nombre de connexions HDMI Type de connexion HDMI Type de connexion USB Connexion PC Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion audio vidéo (cinch) Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexions diverses Câbles fournis Accessoires Câbles fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, S Oui Connexionexions HDMI 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Système de télévision Certifié Ziggo Oui Connectivité Nombre d'entrée scart Nombre de connexions HDMI Type de connexion USB Connexion PC Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion antenne coaxial Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexions diverses Énergie Alimentation Accessoires Câbles fournis Autres accessoires fournis Nombre de réélections programmables PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, Section B/G, Sectio	DILIS	
Certifié Ziggo Connectivité Nombre d'entrée scart Nombre de connexions HDMI Type de connexion HDMI Type de connexion USB Connexion PC Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion antenne coaxial Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexions diverses Énergie Alimentation Accessoires Câbles fournis Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Oui Connexion conducted and in the property of the prop		
ConnectivitéNombre d'entrée scart1Nombre de connexions HDMI2Type de connexion USBConnexion 2.0Connexion PCVGAInterface communeOuiConnexion audio vidéo (cinch)audio/vidéo arrière dans raccordConnexion antenne coaxialOuiConnexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr)OuiConnexions diversesConnexion casque d'écouteÉnergieAlimentation220 - 240 V, 50 - 60 HzAccessoiresCordon d'alimentationAutres accessoires fournisCordon d'alimentationConfort FacilitéTélécommande, Manuel d'utilisationFacilité d'utilisationAffichage à l'écran (OSD)Paramètres et fonctions200 x Analoog / 800 x Digitaal émission	ALCAN Lyn, Secum dy K	
Nombre d'entrée scart Nombre de connexions HDMI Type de connexion USB Connexion PC Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion antenne coaxial Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexions diverses Energie Alimentation Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Nombre de présélections programmables 1 HDMI v1.3 Connexion 2.0 VGA Uui Oui Oui Connexion arrière dans raccord Oui Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Oui Connexion casque d'écoute Énergie Alimentation 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Accessoires Caption d'alimentation Télécommande, Manuel d'utilisation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables		
Nombre de connexions HDMI Type de connexion HDMI HDMI v1.3 Type de connexion USB Connexion PC VGA Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion antenne coaxial Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexions diverses Energie Alimentation Accessoires Câbles fournis Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables PAGA Connexion 2.0 VGA Oui Oui Connexion carrière dans raccord Oui Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Oui Connexion casque d'écoute Energie Alimentation 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Accessoires Cordon d'alimentation Télécommande, Manuel d'utilisation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables		
Type de connexion HDMI Type de connexion USB Connexion PC VGA Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion antenne coaxial Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexions diverses Energie Alimentation Accessoires Câbles fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation PHDMI v1.3 Connexion 2.0 VGA Oui Oui Coui Connexion arrière dans raccord Oui Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Oui Connexion casque d'écoute Energie Alimentation 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Accessoires Câbles fournis Cordon d'alimentation Télécommande, Manuel d'utilisation Confort Facilité Facilité d'utilisation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Type de connexion USB Connexion PC Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion antenne coaxial Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexions diverses Energie Alimentation Accessoires Câbles fournis Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Cunnexion 2.0 VGA Oui Connexion carrière dans raccord Oui Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Oui Connexion casque d'écoute Econnexion casque d'écoute Connexion casque d'écoute Energie Alimentation 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Accessoires Cordon d'alimentation Télécommande, Manuel d'utilisation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables		
Connexion PC Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion antenne coaxial Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexions diverses Energie Alimentation Accessoires Câbles fournis Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables VGA Oui Coui Connexion carrière dans raccord Oui Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Oui Connexion casque d'écoute Econnexion casque d'écoute Connexion casque d'écoute Energie Alimentation Télécommande, Manuel d'utilisation Confort Facilité Facilité d'utilisation Affichage à l'écran (OSD)		
Interface commune Connexion audio vidéo (cinch) Connexion antenne coaxial Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexions diverses Énergie Alimentation Accessoires Câbles fournis Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Oui Connexion carrière dans raccord Oui Connexion casque d'écoute Econnexion casque d'écoute Connexion casque d'écoute Energie Alimentation Télécommande, Manuel d'utilisation Confort Facilité Facilité d'utilisation Affichage à l'écran (OSD)		
Connexion audio vidéo (cinch) Connexion antenne coaxial Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexions diverses Energie Alimentation Accessoires Câbles fournis Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Audio oui Conio d'ui Connexion casque d'écoute Connexion casque d'écoute Econnexion casque d'écoute Connexion casque d'écoute Energie Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables		
Connexion antenne coaxial Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexions diverses Connexion casque d'écoute Énergie Alimentation Accessoires Câbles fournis Cordon d'alimentation Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Oui Oui Connexion casque d'écoute 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Accessoires Cordon d'alimentation Télécommande, Manuel d'utilisation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables		
Connexion composant (Y, Cb, Cr & Y, Pb, Pr) Connexions diverses Connexion casque d'écoute Énergie Alimentation 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Accessoires Câbles fournis Cordon d'alimentation Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Onnexion casque d'écoute 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Cordon d'alimentation Télécommande, Manuel d'utilisation Affichage à l'écran (OSD)		
Connexions diverses Énergie Alimentation Accessoires Câbles fournis Caute d'écoute 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Accessoires Câbles fournis Cordon d'alimentation Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Connexion casque d'écoute 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Accessoires Cordon d'alimentation Télécommande, Manuel d'utilisation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables		
Énergie Alimentation 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Accessoires Câbles fournis Cordon d'alimentation Autres accessoires fournis Télécommande, Manuel d'utilisation Confort Facilité Facilité d'utilisation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Alimentation 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Accessoires Câbles fournis Cordon d'alimentation Autres accessoires fournis Télécommande, Manuel d'utilisation Confort Facilité Facilité d'utilisation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Accessoires Câbles fournis Cordon d'alimentation Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Câbles fournis Cordon d'alimentation Télécommande, Manuel d'utilisation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Câbles fournis Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Cordon d'alimentation Télécommande, Manuel d'utilisation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Autres accessoires fournis Confort Facilité Facilité d'utilisation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Z00 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Confort Facilité Facilité d'utilisation Affichage à l'écran (OSD) Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Facilité d'utilisation Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables Affichage à l'écran (OSD) 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Paramètres et fonctions Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Nombre de présélections programmables 200 x Analoog / 800 x Digitaal émission		
Protection enfant Sécurité enfant	<u>IS</u>	
Guide des programmes électronique Oui		
Dimensions		
Dimensions du produit 51,6 x 35,2 x 13,4 cm		
Dimensions du produit sans pied 51,6 x 31,7 x 3,5 cm		
Montage mural VESA 75 x 75 mm		
Poids		
Poids produit 4100 gramme		
Emballage		
Type de palette Euro palette		