

## **Produktinformation**



Umschreibung: OK DLED TV 32" HD-ready WiFi Smart

Artikelnummer: ODL32643H-TAB

Marke: **OK** 

EAN: **4049011158931** 



| Schwarz  | Fernsehen - LED Fernsehen - 32" (81cm)    |   |
|--|---|---|
| Schwarz  |   |   |
| Moderance  |   | Schwarz   |
| Bildorn  |   |   |
| ILED   Bilddramat   16.9 (Bildgräße)   Bilddragonale   Bild command  |   | 4049011158931   |
| Bildforgonale  |   | 150   |
| Bildiagonale   St. cm  |   |   |
| Bildidagonale   32 Zoll     Bildidagonale   1366 x 768p     Auflösung   1366 x 768p     Lichtleistung   300 cd/m²     Kontrastwert   1000:1     Frequenz   100 htz BPR (50 Hz Tafel)     Reaktionszeit   10 ms     Horizontaler Bilckwinkel   176 grad     Horizontaler Bilckwinkel   176 grad     Tomassivert   100 ms     Horizontaler Bilckwinkel   176 grad     Tomassivert      |   |   |
| Bildqualitat   HD-Ready   Aufr8cung   1366 x 768p     Lichtleistung   300 cd/m²     Kontrastwert   1000:1     Frequenz   100 Hz BPR (50 Hz Tafel)     Reaktionszeit   10 ms     Horizontaizer Bilckwinkel   178 grad     Bildkorrektur   Progressive scan, 3D Interlace und 2D Combfilter     Vertikaler Bilckwinkel   178 grad     Ton  | _   |   |
| Auflösung   1366 x 768p  | _   |   |
| Lichteistung 300 cs/m² Kontrastwert 1000:1 Frequenz 100 Hz BPR (50 Hz Tafel) Reaktionszelt 10 ms Horzontaler Blickwinkel 178 grad Blidkorrektur Progressive scan, 3D Interface und 2D Combfilter Vertikaler Blickwinkel 178 grad Blidkorrektur Progressive scan, 3D Interface und 2D Combfilter Vertikaler Blickwinkel 178 grad Vertikaler Blickwinkel 178 grad Ton  Ton  Ton  Walter Standard Standar | · ·                                       | HD-Ready  |
| Montrastwert   1000:1  | Auflösung                                 | 1366 x 768p   |
| Frequenz   100 Hz BPR (50 Hz Tafel)  | Lichtleistung                             | 300 cd/m <sup>2</sup>                                     |
| Reaktionszeit 10 ms Horizontaler Blickwinkel 178 grad Blidkorrektur Progressive scan, 3D Interlace und 2D Combfilter Vertikaler Blickwinkel 78 grad Ton Tonsystem Nicam Stereo Digital noise reduction Ja Ausgangsleistung Speaker 2 x 8Watt RMS Multimedia Anwendungen Media-Abspielformate MMA, MP4, JPG, MPG, MOV, WAV, WMV, VOB, MPEG, MP3, VOB, MP3, MPEG4, JPEG, BMP, AAC, AVI Smart TV Ja Smart TV W-lan (integriert) Ja Senden und Empfangen Digital-TV Fernsehsystem PAL, SECAM, B/G, D/K, 1/I, L/L Video-Wiedergabe NTSC Tunerfunktionen Automatische Sendereinstellung, Programmliste Konnektivität Warshalt HDMI-Anschlüsse Ja Audio/Video-Anschlüss (Cinch) Koxalia Afranenanschlüss Komponentenanschlüss (Cinch) Koxalia Afranenanschlüss Fernegieverbauch (normal) Stromverbrauch im Stand-by-Modus Fernegieverbauch (normal) Stromverbrauch im Stand-by-Modus Fernegieverbauch (normal) Stromverbrauch im Stand-by-Modus Fernegieverbauch (normal) Teletext Teletext Teletext Teletext mit Seitenspeicher Fernediene und Funktionen Fernegieverbauch (normal) Fernegieverbauch (no | Kontrastwert                              | 1000:1  |
| Horizontaler Blickwinkel Blickorrektur Vertikaler Blickwinkel Ton Ton Ton Signat Museum Steree Digital noise reduction Ja Ausgangleistung Speaker 2 x 8Watt RMS Multimedia-Anwendungen Media-Abspielformate JPEG, BMP, AAC, AVI JBEG, BMP, AAC, AVI JBEG, BMP, AAC, AVI JBEG, BMP, AAC, AVI W-lan (Integrier) Ja Smart TV W-lan (Integrier) JB Senden und Empfangen Uigital-TV Digital-TV Digital | Frequenz                                  | 100 Hz BPR (50 Hz Tafel)                                  |
| Progressive scan, 3D Interlace und 2D Combfilter   | Reaktionszeit                             | 10 ms   |
| Progressive scan, 3D Interlace und 2D Combfilter   | Horizontaler Blickwinkel                  | 178 grad  |
| Vertikaler Blickwinkel   178 grad   Tonsystem   Nicam Stereo   Nicam Stereo   Digital noise reduction   Ja   Ausgangalsistung Speaker   2 x 8Watt RMS   Multimedia-Anwendungen   WMA, MP4, JPG, MPG, MOV, WAV, WMV, MKV, VOB, MPEG, MP3, VOB, MP3, MPEG4, JPEG, BMP, AAC, AVI   JPEG, BMP, AAC, AVI   Smart TV   JPEG, BMP, AAC, AVI   JPEG, BMP, AAC, AVI   Smart TV   JPEG, BMP, AAC, AVI   JPEG, BMP, A   | Bildkorrektur                             |   |
| Tonsystem Nicam Stereo Digital noise reduction Ja Ausgangsleistung Speaker 2 x 8Watt RMS Multimedia-Anwendungen Media-Abspielformate JPEG, BMP, AMC, AVI Smart TV JBA W-Ian (integriert) Ja Senden und Empfangen Digital-TV DVB-T2, DVB-T, DVB-C, CI, DVB-S2 Fernsehsystem PAL, SECAM, B/G, D/K, I/I, I/L Video-Wiedergabe NTSC Tunerfunktionen Automatische Sendereinstellung, Programmliste  Konnektivität Arzall HDMI-Anschlüss HDMI-Anschlüss HDMI-Anschlüss Ja Audio/Video-Anschluss (Cinch) Koaxal Antennenanschluss (Cinch) Koaxal Antennenanschluss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr) Ja Komponentenanschluss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr) Ja Kormponentenanschluss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr) Ja Kormponentenanschlüss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr) Ja Kormponente |   |   |
| Digital noise reduction   Ja   |   |   |
| Digital-rose reduction Ausgangsleistung Speaker Ausgangsleistung Speaker Media-Abspielformate Media-Me |   | Nicam Stereo  |
| Ausgangsleistung Speaker         2 x 8Watt RMS           Multimedia-Anwendungen         WMA, MP4, JPG, MPG, MOV, WAV, WMV, MKV, VOB, MPEG, MP3, VOB, MP3, MPEG4, JPEG, BMP, AAC, AVI           Smart TV         Ja           W-lan (integrier)         Ja           Senden und Empfangen         Digital-TV           Digital-TV         DVB-T2, DVB-T, DVB-C, CI, DVB-S2           Fernsehsystem         PAL, SECAM, B/G, D/K, I/I, L/L           Video-Wiedergabe         NTSC           Tunerfunktionen         Automatische Sendereinstellung, Programmliste           Konnektivität         Automatische Sendereinstellung, Programmliste           Konnektivität         Ja           Anzahl HDMI-Anschlüsse         3           Typ HDMF-Anschlüss         2 x 2.0 Anschluss           Common interface         Ja           Audio/Video-Anschluss (Cinch)         Ja           Koxial Antennenanschluss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr)         Ja           Verschiedene Anschlüsse         Kopffbore-Anschlüss           Stromverbrauch (normal)         31 Watt           Stromverbrauch (normal)         31 Watt           Stromverbrauch (normal)         31 Watt           Zubehör         F           Im Lieferumfang enthaltene Smottagematerial         Tisch Standard           Im Lieferumfan  |   |   |
| Multimedia-Anspielformate         WMA, MP4, JPG, MPG, MOV, WAV, WMV, MKV, VOB, MPEG, MP3, VOB, MPS, MPEG, JPEG, BMP, AAC, AVI           Smart TV         Ja           W-lan (integriert)         Ja           Senden und Empfangen         DVB-T2, DVB-T, DVB-C, CI, DVB-S2           Fernschsystem         PAL, SECAM, B/G, D/K, V,I, L/L           Video-Wiedergabe         NTSC           Tunerfunktionen         Automatische Sendereinstellung, Programmliste           Konnektivität         NTSC           Tunerfunktiose         3           Typ HDMI-Anschlüss         HDMI v1.4           Typ USB-Anschlüss         2 x 2.0 Anschluss           Common Interface         Ja           Audio/Video-Anschlüss (Cinch)         Kopida Antenneanschlüss (V,Cb, Cr & Y,Pb,Pr)           Verschiedene Anschlüsse         Kopfhörer-Anschlüss           Energie         Stromversorgung           Stromverbrauch (normal)         31 Watt           Stromverbrauch im Stand-by-Modus         < 0,5W Watt  |   |   |
| Media-Abspielformate JPEG, MPG, MOV, WAV, WMV, MKV, VOB, MPEG, MP3, WPEG4, JPEG, MPG AC, AVI  Smart TV  W-lan (integrier) Ja  Senden und Empfangen  Digital-TV Digital-TV Digital-TV Digital-TV Digital-TV Nideo-Wiedergabe NTSC Tunerfunktionen NTSC Tunerfunktionen NTSC Automatische Sendereinstellung, Programmliste  Konnektivität  Anzahl HDMI-Anschlüsse Typ HDMI-Anschlüsse Typ HDMI-Anschlüss 1 Anzahl HDMI-Anschlüsse Typ HDMI-Anschlüss 1 Aufoly/ideo-Anschluss (Cinch)  Koaxial Antennenanschluss Kompentenanschluss (Cinch)  Koaxial Antennenanschluss (Cinch)  Koaxial Antennenanschluss (Sinch)  Korreschieden Anschlüsse Energie  Stromverbrauch (normal) 31 Watt Stromverbrauch (normal) 31 Watt Stromverbrauch in Stand-by-Modus Energieverbrauch (normal)  MI Lieferumfang enthaltenes Montagematerial Im Lieferumfang enthaltenes Batterie  Im Lieferumfang enthaltene Batterie  Im Lieferumfang enthaltene Batterie  Im Lieferumfang enthaltene Batterie  Im Lieferumfang enthaltene Sonstige Zubehörteile Einfachheit Einfachheit Einfachheit Einfachheit Einfachheit Einfachleit Einfachlei |   | 2 X OWALL RIPS  |
| Smart TV Smart TV W-lan (integriert) Ja Senden und Empfangen Digital-TV Digital-TV DVB-T2, DVB-T2, DVB-T2, DVB-S2 Fernsehsystem PAL, SECAM, B/G, D/K, I/I, L/L Video-Wiedergabe NTSC Tunerfunktionen Automatische Sendereinstellung, Programmliste Konnektivität Anzahl HDMI-Anschlüsse 3 Typ HDMI-Anschlüss HDMI v1.4 Typ USB-Anschlüss 12 x 2.0 Anschlüss Common interface Ja Audio/Video-Anschlüss (Cinch) Koxial Antennenanschlüss (Cycb, Cr & Y,Pb,Pr) Ja Verschiedene Anschlüsse Kopfhörer-Anschlüss Energie Stromwersorgung AC 100-240V, 50-60Hz Energieverbrauch (normal) Stromwerbrauch im Stand-by-Modus Energieverbrauch (normal) Tisch Standard Im Lieferumfang enthaltene Sonstige Zubehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung Einfachkeit Einfachkeit Einfachkeit Enutzerkomfört On Screen Display (OSD) Einstellungen und Funktionen Teletext Teletext Teletext in Seletenspeicher   |   | WMA MDA IDC MDC MOV WAY WMY MICH VOR MDC MD2 VOR MD2 MDCA |
| Smart TV Smart TV W-lan (integriert) Ja Senden und Empfangen Digital-TV DVB-T2, DVB-T2, DVB-T2, DVB-S2 Fernsehsystem PAL, SECAM, B/G, D/K, I/I, L/L Video-Wiedergabe NTSC Tunerfunktionen Automatische Sendereinstellung, Programmliste Konnektivität Anzahl HDMI-Anschlüsse J Anzahl HDMI-Anschlüsse J Automatische Sendereinstellung, Programmliste Wonnektivität Anzahl HDMI-Anschlüsse J Anzahl HDMI-Anschlüsse J Automatische Sendereinstellung, Programmliste Wonnektivität Anzahl HDMI-Anschlüsse J Automatische Sendereinstellung, Programmliste Wonnektivität Anzahl HDMI-Anschlüsse Wonnehtivität Anzahl HDMI-Anschlüsse J Automatische Sendereinstellung, Programmliste Wonnehtivität Anzahl HDMI-Anschlüsse J Automatische Sendereinstellung Act 2 x 2.0 Anschluss J Automatische Sendereinstellung J Act 100-240V, 50-60Hz Bergieverbrauch (normal) J Automatische Sendereinstellung J Act 100-240V, 50-60Hz In Lieferumfang enthaltene Sontige Zubehörteile Frempeleinung, Gebrauchsanleitung Einfachheit Einfachheit Einfachheit Einfachheit Einfachheit Einfachleit Einfachleit Einfachleit Fendetenuser, Jae Feletext Teletext Teletext in Seitenspeicher Automatische Sendereinstellung Ja   | Media-Abspieirormate                      |   |
| Smart TV   W-lan (integriert)   Ja   Senden und Empfangen   Digital-TV   DVB-T2, DVB-T, DVB-C, CI, DVB-S2   Fernsehsystem   PAL, SECAM, B/G, D/K, 1/I, L/L   Video-Wiedergabe   NTSC     | Smart TV                                  |   |
| W-lan (integriert) Senden und Empfangen  Digital-TV DVB-T2, DVB-T, DVB-C, CI, DVB-S2 Fernsehsystem PAL, SECAM, B/G, D/K, I/I, L/L Video-Wiedergabe NTSC Tunerfunktionen Automatische Sendereinstellung, Programmliste  Konnektivität Anzahl HDMI-Anschlüsse Typ HDMI-Anschlüsse Typ HDMI-Anschlüss 12 x 2.0 Anschluss Common interface Ja Audio/Video-Anschluss (Cinch) Koaxial Antennenanschluss Ja Komponentenanschluss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr) Ja Verschiedene Anschlüsse Kopfhörer-Anschluss Stromverbrauch im Stand-by-Modus Energieverbrauch (normal) Stromverbrauch im Stand-by-Modus Energielabel F  Zubehör Im Lieferumfang enthaltene Batterien Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörtelle Einfachheit Enerustellungen und Funktionen Teletext Teletext Teletext Teletext mit Seitenspeicher  Automatische Sendereinstellung Ja Automatische Sendereinstellung  |   | Ja  |
| Digital-TV   |   | 1-  |
| Digital-TV DVB-T2, DVB-T2, DVB-C, CI, DVB-S2 Fernsehsystem PAL, SECAM, B/G, D/K, 1/I, L/L Video-Wiedergabe NTSC Tunerfunktionen Automatische Sendereinstellung, Programmliste Konnektivität Anzahl HDMI-Anschlüsse 3 Typ HDMI-Anschlüss HDMI v1.4 Typ USB-Anschlüss 2 x 2.0 Anschlüss Common interface Ja Audio/Video-Anschlüss (Irich) Koaxial Antennenanschluss (Cinch) Koaxial Antennenanschluss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr) Ja Verschiedene Anschlüsse Energie Stromversorgung AC 100-240V, 50-60Hz Energieverbrauch (normal) 31 Watt Stromverbrauch im Stand-by-Modus < 0,5W Watt Energielabel F  Zubehör Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial Tisch Standard Im Lieferumfang enthaltene Batterien AAA Batterie Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Einfachheit Benutzerkomfort On Screen Display (OSD) Einstellungen und Funktionen Teletext Automatische Sendereinstellung Ja  | ` '                                       | Jd  |
| Fernsehsystem PAL, SECAM, B/G, D/K, I/I, L/L Video-Wiedergabe NTSC Tunerfunktionen Automatische Sendereinstellung, Programmliste  Konnektivität Anzahl HDMI-Anschlüsse 3 Typ HDMI-Anschlüss HDMI v1.4 Typ USB-Anschlüss 2 x 2.0 Anschlüss Common interface Ja Audio/Video-Anschlüss (Cinch) Koaxial Antennenanschlüss (K,Cb, Cr & Y,Pb,Pr) Ja Verschiedene Anschlüsse Kopfhörer-Anschlüss Energie Stromverbrauch (normal) 31 Watt Stromverbrauch im Stand-by-Modus < 0,5W Watt Energielabel F Energielabel F Im Lieferumfang enthaltene Montagematerial Tisch Standard Im Lieferumfang enthaltene Satterien AAA Batterie Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Einfachheit Benutzerkomfort On Screen Display (OSD) Einstellungen und Funktionen Teletext Teletext Teletext Tisch Standareleines Sendereinstellung Ja Automatische Sendereinstellung Ja Automatische Sendereinstellung   |   | DVD TO DVD T DVD C CL DVD CO                              |
| Video-Wiedergabe NTSC Tunerfunktionen Automatische Sendereinstellung, Programmliste Konnektivität Anzahl HDMI-Anschlüsse 3 Typ HDMI-Anschlüss HDMI v1.4 Typ USB-Anschluss 2 x 2.0 Anschluss Common interface Ja Audio/Video-Anschluss (Cinch) Koaxial Antennenanschluss (J.Ch.) Koaxial Antennenanschluss (Y.Cb., Cr & Y,Pb,Pr) Ja Verschiedene Anschlüsse Kopfhörer-Anschluss Energie Stromversorgung AC 100-240V, 50-60Hz Energieverbrauch (normal) 31 Watt Stromverbrauch im Stand-by-Modus < 0,5W Watt Energielabel F Energielabel F Energierunfang enthaltenes Montagematerial Tisch Standard Im Lieferumfang enthaltene Batterien AAA Batterie Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung Einfachheit Benutzerkomfort On Screen Display (OSD) Einstellungen und Funktionen Teletext Automatische Sendereinstellung Ja  |   |   |
| Tunerfunktionen  Konnektivität  Anzahl HDMI-Anschlüsse Typ HDMI-Anschlüss HDMI v1.4 Typ USB-Anschluss Common interface Ja Audio/Video-Anschluss (Cinch) Koaxial Antennenanschluss Komponentenanschluss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr) Ja Komponentenanschlüsse Komponentenanschlüsse Kopfhörer-Anschlüss  Energie  Stromversorgung AC 100-240V, 50-60Hz Energieverbrauch (normal) 31 Watt Stromverbrauch im Stand-by-Modus Energielabel F  Zubehör Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Einfachheit Benutzerkomfort Den Screen Display (OSD) Einstellungen und Funktionen Teletext Automatische Sendereinstellung Ja Au HDMI v1.4 Aug  |   |   |
| Konnektivität Anzahl HDMI-Anschlüsse 3 Typ HDMI-Anschlüss HDMI v1.4 Typ USB-Anschlüss Common interface Ja Audio/Video-Anschlüss (Cinch) Koaxial Antennenanschlüss Ja Komponentenanschlüss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr) Ja Verschiedene Anschlüsse Kopfhörer-Anschlüss  Energie Stromversorgung AC 100-240V, 50-60Hz Energieverbrauch (normal) 31 Watt Stromverbrauch im Stand-by-Modus < 0,5W Watt Energielabel F  Zubehör Im Lieferumfang enthaltene Montagematerial Im Lieferumfang enthaltene Batterien AAA Batterie Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung  Einfachheit Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen Teletext Automatische Sendereinstellung Ja   | _   |   |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse 3 Typ HDMI-Anschlüss HDMI v1.4 Typ USB-Anschlüss 2 x 2.0 Anschlüss Common interface Ja Audio/Video-Anschlüss (Cinch) Koaxial Antennenanschlüss Ja Komponentenanschlüss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr) Ja Verschiedene Anschlüsse Kopfhörer-Anschlüss  Energie Stromversorgung AC 100-240V, 50-60Hz Energieverbrauch (normal) 31 Watt Stromverbrauch im Stand-by-Modus < 0,5W Watt Energielabel F  Zubehör Im Lieferumfang enthaltene Montagematerial Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zübehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung  Einfachheit Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen Teletext Automatische Sendereinstellung Ja   |   | Automatische Sendereinstellung, Programmliste             |
| Typ HDMI-Anschlüss HDMI v1.4  Typ USB-Anschluss 2 x 2.0 Anschluss Common interface Ja  Audio/Video-Anschluss (Cinch) Koaxial Antennenanschluss Komponentenanschluss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr) Ja  Verschiedene Anschlüsse Kopfhörer-Anschluss  Energie Stromversorgung AC 100-240V, 50-60Hz Energieverbrauch (normal) 31 Watt Stromverbrauch im Stand-by-Modus < 0,5W Watt Energielabel F  Zubehör Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial Im Lieferumfang enthaltene Sutterien AAA Batterie Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung  Einfachheit Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext Teletext Teletext mit Seitenspeicher   |   |   |
| Typ USB-Anschluss  Common interface  Ja  Audio/Video-Anschluss (Cinch)  Koaxial Antennenanschluss  Komponentenanschluss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr)  Verschiedene Anschlüsse  Energie  Stromversorgung  AC 100-240V, 50-60Hz  Energieverbrauch (normal)  Stromverbrauch im Stand-by-Modus  Energielabel  Tisch Standard  Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial  Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile  Einfachheit  Benutzerkomfort  Don Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext  Teletext  Teletext Teletext mit Seitenspeicher  Ja  Audio/Video-Anschluss  Ja  Ac 2 v 2.0 Anschluss  Ja  Addio/Video-Anschluss  Ja  Ac 2 v 2.0 Anschluss  Ja  Ac 2 v 2.0 Anschluss  Ja  Ac 100-240V, 50-60Hz  To-60Hz  Energielabel  Ferspeicher  Ac 100-240V, 50-60Hz  Tisch Standard  Tisch Standard  Tisch Standard  Tisch Standard  Tisch Standard  Tisch Standard  To-70 |   |   |
| Common interface Ja Audio/Video-Anschluss (Cinch) Koaxial Antennenanschluss (Ja Komponentenanschluss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr) Ja Verschiedene Anschlüsse Kopfhörer-Anschluss  Energie Stromversorgung AC 100-240V, 50-60Hz Energieverbrauch (normal) 31 Watt Stromverbrauch im Stand-by-Modus < 0,5W Watt Energielabel F  Zubehör Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial Tisch Standard Im Lieferumfang enthaltene Batterien AAA Batterie Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung  Einfachheit Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext Teletext mit Seitenspeicher  Automatische Sendereinstellung Ja  | Typ HDMI-Anschlüss                        | HDMI v1.4   |
| Audio/Video-Anschluss (Cinch) Koaxial Antennenanschluss Komponentenanschluss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr) Ja Verschiedene Anschlüsse Kopfhörer-Anschluss  Energie Stromversorgung AC 100-240V, 50-60Hz Energieverbrauch (normal) Stromverbrauch im Stand-by-Modus Energielabel F  Zubehör Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial Im Lieferumfang enthaltene Batterien Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Einfachheit Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen Teletext Teletext Teletext mit Seitenspeicher Automatische Sendereinstellung Ja  | Typ USB-Anschluss                         | 2 x 2.0 Anschluss   |
| Koaxial Antennenanschluss Komponentenanschluss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr) Ja Verschiedene Anschlüsse Kopfhörer-Anschluss  Energie Stromversorgung AC 100-240V, 50-60Hz Energieverbrauch (normal) 31 Watt Stromverbrauch im Stand-by-Modus Energielabel F  Zubehör Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial Im Lieferumfang enthaltene Batterien Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Einfachheit Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen Teletext Automatische Sendereinstellung Ja   | Common interface                          | Ja  |
| Komponentenanschluss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr)  Verschiedene Anschlüsse  Kopfhörer-Anschluss  Energie  Stromversorgung  AC 100-240V, 50-60Hz  Energieverbrauch (normal)  Stromverbrauch im Stand-by-Modus  Energielabel  F  Zubehör  Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial  Im Lieferumfang enthaltene Batterien  Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile  Einfachheit  Benutzerkomfort  Benutzerkomfort  On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext  Automatische Sendereinstellung  | Audio/Video-Anschluss (Cinch)             |   |
| Verschiedene Anschlüsse  Energie  Stromversorgung AC 100-240V, 50-60Hz  Energieverbrauch (normal) 31 Watt  Stromverbrauch im Stand-by-Modus < 0,5W Watt  Energielabel F  Zubehör  Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial Tisch Standard  Im Lieferumfang enthaltene Batterien AAA Batterie  Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung  Einfachheit  Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext Teletext mit Seitenspeicher  Automatische Sendereinstellung Ja   |   | Ja  |
| Verschiedene Anschlüsse  Energie  Stromversorgung AC 100-240V, 50-60Hz  Energieverbrauch (normal) 31 Watt  Stromverbrauch im Stand-by-Modus < 0,5W Watt  Energielabel F  Zubehör  Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial Tisch Standard  Im Lieferumfang enthaltene Batterien AAA Batterie  Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung  Einfachheit  Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext Teletext mit Seitenspeicher  Automatische Sendereinstellung Ja   | Komponentenanschluss (Y,Cb, Cr & Y,Pb,Pr) | Ja  |
| Stromversorgung AC 100-240V, 50-60Hz  Energieverbrauch (normal) 31 Watt  Stromverbrauch im Stand-by-Modus < 0,5W Watt  Energielabel F  Zubehör  Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial Tisch Standard  Im Lieferumfang enthaltene Batterien AAA Batterie  Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung  Einfachheit  Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext Teletext mit Seitenspeicher  Automatische Sendereinstellung Ja   |   | Kopfhörer-Anschluss                                       |
| Energieverbrauch (normal)  Stromverbrauch im Stand-by-Modus <pre>c 0,5W Watt</pre> Energielabel  F  Zubehör  Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial Im Lieferumfang enthaltene Batterien Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung  Einfachheit Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext Teletext mit Seitenspeicher  Automatische Sendereinstellung Ja  | Energie                                   |   |
| Energieverbrauch (normal)  Stromverbrauch im Stand-by-Modus <pre>c 0,5W Watt</pre> Energielabel  F  Zubehör  Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial Im Lieferumfang enthaltene Batterien Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung  Einfachheit Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext Teletext mit Seitenspeicher  Automatische Sendereinstellung Ja  | Stromversorgung                           | AC 100-240V, 50-60Hz                                      |
| Stromverbrauch im Stand-by-Modus < 0,5W Watt  Energielabel F  Zubehör  Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial Tisch Standard  Im Lieferumfang enthaltene Batterien AAA Batterie  Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung  Einfachheit  Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext Teletext mit Seitenspeicher  Automatische Sendereinstellung Ja  |   |   |
| Energielabel F  Zubehör  Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial Tisch Standard  Im Lieferumfang enthaltene Batterien AAA Batterie  Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung  Einfachheit  Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext Teletext mit Seitenspeicher  Automatische Sendereinstellung Ja  |   |   |
| Zubehör  Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial Tisch Standard  Im Lieferumfang enthaltene Batterien AAA Batterie  Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung  Einfachheit  Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext Teletext mit Seitenspeicher  Automatische Sendereinstellung Ja  | -   | ·   |
| Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial Im Lieferumfang enthaltene Batterien Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung  Einfachheit Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext Teletext mit Seitenspeicher Automatische Sendereinstellung Ja  |   |   |
| Im Lieferumfang enthaltene Batterien AAA Batterie Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung  Einfachheit Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext Teletext mit Seitenspeicher Automatische Sendereinstellung Ja  |   | Tisch Standard  |
| Im Lieferumfang enthaltene sonstige Zubehörteile Fernbedienung, Gebrauchsanleitung  Einfachheit  Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext Teletext mit Seitenspeicher  Automatische Sendereinstellung Ja  |   |   |
| Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext Teletext int Seitenspeicher Automatische Sendereinstellung Ja  | _   |   |
| Benutzerkomfort On Screen Display (OSD)  Einstellungen und Funktionen  Teletext Teletext mit Seitenspeicher Automatische Sendereinstellung Ja  |   | Tempedichung, Gebrauchsamerung                            |
| Einstellungen und FunktionenTeletextTeletext mit SeitenspeicherAutomatische SendereinstellungJa  |   | On Carean Dianlay (OSD)                                   |
| Teletext Teletext mit Seitenspeicher Automatische Sendereinstellung Ja   |   | Oil octeell display (Uou)                                 |
| Automatische Sendereinstellung Ja  |   | T. I  |
| 3  |   |   |
| Anzahl programmierbare Lieblingssender 100 Analoge / 500 digitale kanäle   | 3   |   |
|  | Anzahl programmierbare Lieblingssender    | 100 Analoge / 500 digitale kanäle                         |



## **Produktinformation**



Umschreibung: OK DLED TV 32" HD-ready WiFi Smart

Artikelnummer: ODL32643H-TAB

Marke: **OK** 

EAN: **4049011158931** 



| Fernsehen - LED Fernsehen - 32" (81cm) |                         |
|--|-------------------------|
| Weckfunktion                           | Sleep-Timer             |
| Elektronische Programmführer           | Ja                      |
| Abmessungen                            |                         |
| Abmessungen des Produkts               | 73,2 x 48,38 x 20,59 cm |
| Abmessungen des Produkts ohne Sockel   | 73,2 x 43,5 x 8,72 cm   |
| VESA-Wandmontage                       | 150 x 200 mm            |
| Gewichte                               |                         |
| Gewicht Produkt                        | 4100 gramm              |
| Verpackung                             |                         |
| Abmessungen Geschenkebox               | 82 x 52 x 15 cm         |
| Gewicht Geschenkebox                   | 5261 gramm              |
| Gewicht Geschenkebox [Karton]          | 1100 gramm              |
| Gewicht Geschenkebox [Kunststoff]      | 61 gramm                |
| Anzahl je Innenkarton                  | 1                       |
| Anzahl je Umverpackung                 | 1                       |
| Anzahl je Palette                      | 25                      |
| Anzahl Kartons pro Palette             | 25                      |