




Commando

Light Show
Portable Boombox Speaker System



 Bluetooth®

GB-3700
QUICK START



Bewaar het op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. De bliksemflits en pijlpunt in een driehoek is een waarschuwingsteken en waarschuwt u voor "gevaarlijke spanning" in het product.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WAARSCHUWING:

Om het risico op elektrische schokken te beperken, verwijder het deksel (of achterkant) niet. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.



LET OP:

Het uitroepsteken in de driehoek is een waarschuwingssignaal die u wijzen op belangrijke instructies bij het product.





LET OP: U vindt het ratinglabel voor dit product aan de achterkant van het apparaat.




LET OP: Aarding en polarisatie: Voorzorgsmaatregelen moeten in acht worden genomen zodat de netstekker (VAN AC-adapter) overeenkomt met de aansluiting van het "STOPCONTACT".

LET OP: Waarschuwingssymbolen staan op de achterzijde van het product of meegeleverde accessoires.
Raadpleeg de handleiding.

- Houdt voldoende afstanden (5 cm) rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door het afdekken van het ventilatiesysteem. Met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen etc.
- Plaats geen open vuur bron, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Er moet aandacht worden besteed aan de milieu-aspecten met betrekking tot de batterijverwerking.




Bluetooth 





"Om storingen te voorkomen, Wi-Fi deactiveren op je apparaat (smartphone, tablet, enz.) bij het afspelen van muziek via **Bluetooth®**."

NL-4



USB-MP3 




SD-MP3 





NL-5



AUX-INPUT



Stroomvoorziening : Oplaadbare lithium 3,7 V / 2100mAh x 1pc. (ingebouwd)
AC lader Input : AC 100V-240V ~ 50/60Hz
AC lader Output = DC-Input of unit : DC 5V , 1A
Laad stroom (USB Charging Port - Rear) : USB 5V  (minimim 500mA)
Radiofrequentie : FM 87.5 - 108 MHz
Speakers : 3.5"x2
Draadloos bereik (BT) : 10M (30 Ft.)
Max. BT pairing geheugen : 6 Apparaten
FM-zender geheugen : 20 Stations
MP3 programmageheugen : 20 liedjes

Technische specificaties en product design kunnen wijzigen zonder enige kennisgeving.